






relax y 3 plazas
Ares



relax y 3 plazas

Ares



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Relax	320	360	384	400	415	480
3 plazas	346	411	461	505	548	653
2 plazas	313	370	416	455	496	588
3+2 plazas	619	738	830	910	988	1162

relax

Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas

Suspensión
Bastidor de muelle zig zag

Asiento
Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra

Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad

Brazo
Espuma poliuretano D/25

Desenfundable
Asiento, respaldo y brazos

Mecanismo
Opción de: Manual de palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores
Opción de: Gravedad 0

Pulsador
Botonera USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)

3 plazas

Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas

Suspensión
Bastidor de muelle zig zag

Asiento
Espuma poliuretano D/30, recubierto con D/20 suave y terminado con fibra 300 gramos

Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad

Desenfundable
Asientos, brazos y respaldos





relax Teide



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano HR 35



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, gravedad 0, powerlift un motor o dos motores





Pulsador

Botonera USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
320	360	384	400	415	480



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

relax
Jaén

relax Jaén



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores




Pulsador

Botonera USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
320	360	384	400	415	480



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



relax y 3 plazas
Alava



relax y 3 plazas

Alava



relax



Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag



Asiento
Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo
Espuma poliuretano D/25



Desenfundable
Respaldo, asiento y brazos



Mecanismo
Ancho 69 cm: Opción de: geriátrico un motor o geriátrico dos motores con pedal de freno (Trolley)
Ancho 77 cm: Palanca manual, eléctrico, powerlift un motor o dos motores



Pulsador
Botonera con USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift o geriátrico, mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)

3 plazas



Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag



Asiento
Espuma poliuretano D/30



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad




Brazo
Espuma poliuretano D/25



Desenfundable
Asientos,brazos y respaldos



Patas
Patas cromadas de tubo de 3,5 cm



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Relax 77cm	313	353	377	402	443	523
Relax G 1 motor 69cm	532	583	608	629	652	718
Relax G 2 motores 69cm	563	616	641	662	685	751
3+2 plazas	619	738	830	910	988	1162
3 plazas	346	411	461	505	548	653
2 plazas	313	370	416	455	496	588



relax VDR



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Eléctrico gravedad 0 con cabezal eléctrico reclinable





Pulsador

Botonera con USB o mando con cable
(por defecto, pondremos botonera con USB)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
471	508	530	546	566	626



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



relax
Beny



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/35



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores





Pulsador

Botonera con usb o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
330	375	397	413	433	493



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

relax
Málaga

relax Málaga



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores






Pulsador

Botonera con usb o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera usb y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
330	375	397	413	433	493



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen





relax Ibiza



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores





Pulsador

Botonera con usb o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
350	395	417	433	453	513



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

relax
Melilla

relax Melilla



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/35



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual con palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores





Pulsador

Botonera con usb o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
330	375	397	413	433	493



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



bu
Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

relax
Guadalquivir

relax Guadalquivir



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores




Pulsador

Botonera con usb o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
350	395	417	433	453	513



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

relax
Córdoba

relax Córdoba



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/35



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos




Mecanismo

Opción de: Manual de palanca, eléctrico, gravecad 0, powerlift un motor o dos motores



Pulsador

Botonera USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica la opción en el pedido)



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

relax
Jana

relax Jana



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/30



Respaldo

Espuma poliuretano D/25



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Mecanismo

Manual de empuje






Patas

De madera 7 cm



Tarifa puntos

Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
230	250	264	293	310	361



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

butaca
Kenia

butaca
Kenia



Estructura
Madera de pino reforzada y tablero DM



Asiento
Espuma poliuretano D/30 suave



Respaldo
Fibra hueca siliconada alta calidad



Desenfundable
Asiento y respaldo




Mecanismo
Mecanismo Giratorio balancín



Tarifa puntos

	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Butaca Kenia	325	352	365	380	395	445



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen





Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

sofá
Lola

sofa
Lola



Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag



Asiento
Espuma poliuretano D/30



Respaldo y brazos
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable
Asientos, respaldos y brazos









Mecanismo
Extraíble de carro y respaldo reclinable



Patas
Opción Pata Tubo baja o Pata alta
Por defecto sino se indica en pedido, ira en pata baja



Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Sofa 3 plazas (dos asientos)	456	512	552	584	622	766
Sofa 2 plazas (dos asientos)	385	436	475	502	533	656
3+2 plazas	827	930	1008	1067	1136	1403
Chaiselongue	712	802	859	911	949	1140
Añadir módulo de asiento 60/75 cm	-	250	263	273	288	334
Incremento arcón	-	65	-	-	-	-



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



3 plazas
Nápoles



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable

Asientos, respaldos y brazos



Mecanismo





Sistema deslizante y extraíble



Patas

Patas cromadas de 13,5 cm

Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
3+2 plazas	654	873	965	1045	1123	1297
3 plazas	399	484	534	578	621	726
2 plazas	360	436	482	521	562	654



Observaciones




Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

3 plazas Toledo


Blanca & Uceda
TAPIZADOS



3 plazas Toledo



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
3+2 plazas	654	873	965	1045	1123	1297
3 plazas	399	484	534	578	621	726
2 plazas	360	436	482	521	562	654

3 plazas



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable

Respaldos, asientos y brazos



Mecanismo

Sistema deslizante y extraíble



Patas

Patas cromadas de tubo de 3,5 cm



chaiselongue
Toledo

bu
Blanca & Uceda
TAPIZADOS





Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag



Asiento
Espuma poliuretano D/30



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable
Asientos, brazos y respaldos




Mecanismo
Sistema deslizante y reclinable



Patas
Cromadas de tubo de 3,50 cm



Posición
Indicar en el pedido, posición módulo chaiselongue visto de frente a izquierda, o visto de frente a derecha



Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Chaiselongue	663	806	882	951	1021	1177
Módulo sin brazo (60/75)	-	217	238	256	275	328
Arcón	-	79	-	-	-	-



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

3 plazas
Lugo

3 plazas
Lugo



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma D/20 suave



Desenfundable

Asientos, respaldos y brazos




Mecanismo

Sistema deslizante y reclinable







Patas

Patas cromadas igual foto, 10 cm alto



Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
3+2 plazas	791	919	1011	1091	1169	1343
3 plazas	436	506	556	600	643	748
2 plazas	394	455	501	540	581	673



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

chaiselongue
Lugo

bu
Blanca & Uceda
TAPIZADOS





Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag



Asiento
Espuma poliuretano D/30



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo
Espuma de poliuretano D/20 suave



Desenfundable
Asientos, respaldos y brazos




Mecanismo
Sistema deslizante y reclinable



Patas
Cromadas de 10 cm alto




Posición
Indicar en el pedido, posición módulo chaiselongue visto de frente a izquierda, o visto de frente a derecha



Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Chaiselongue	708	812	888	957	1028	1185
Módulo sin brazo (60/75)	-	217	238	256	275	328
Arcón	-	79	-	-	-	-





3 plazas Badajoz



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable

Asientos, brazos y respaldos



Mecanismo

Fijo




Patas

Patas de tubo cromadas de 3,5 cm



Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
3+2 plazas	530	648	740	820	898	1072
3 plazas	307	370	420	464	507	612
2 plazas	279	337	383	422	463	555



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



3 plazas
Ibiza



Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de cincha elástica



Asiento
Espuma poliuretano D/30



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad




Desenfundable
Asientos, brazos y respaldos



Patas
Patas de tubo cromadas de 3 cm



Tarifa puntos	Tela Cliente	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
3+2 plazas	641	718	810	890	968	1142
3 plazas	378	417	467	511	554	659
3+2 plazas	347	379	425	464	505	597



Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

tresillo
Beny



relax



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/35



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual con palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores



Pulsador

Botonera con USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica en el pedido)

3 y 2 plazas



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable

Respaldos,asientos y brazos



Mecanismo

Sistema deslizante y extraible



Patas

Patas cromadas de tubo de 3,5 cm



tresillo
Jaén



relax



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos



Mecanismo

Opción de: Manual con palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores



Pulsador

Botonera con USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica en el pedido)

3 y 2 plazas



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable

Respaldos,asientos y brazos





Mecanismo

Sistema deslizante y extraible




Patas


Patas cromadas de tubo de 3,5 cm



Observaciones Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Observaciones Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Promociones tresillos
Beny, Jaén y Málaga



mod. Beny



mod. Jaén



mod. Málaga

tresillo
Málaga



relax



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Muelle ensacado recubierto de espuma y fibra



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/25



Desenfundable

Asiento, respaldo y brazos




Mecanismo

Opción de: Manual con palanca, eléctrico, powerlift un motor o dos motores



Pulsador

Botonera con USB o mando con cable
(Por defecto, en mecanismo eléctrico pondremos botonera USB y en mecanismo powerlift mando con cable, si no se indica en el pedido)



3 y 2 plazas



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma D/30



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Desenfundable

Respaldos, asientos y brazos




Mecanismo

Sistema deslizante y extraíble



Patas

Patas cromadas de tubo de 3,5 cm



Observaciones Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Sofá cama Villa



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas.
La base del sofá cama está hecha de un armazón robusto, que proporciona estabilidad y un soporte estructural.
La calidad del armazón es crucial para garantizar la durabilidad del sofá cama



Asiento

Sentada de espuma en 40 HR suave.
A pesar de su suavidad inigualable, esta sentada ha sido diseñada con una estructura interna que proporciona un soporte perfecto para tu espalda y tus músculos.



Respaldo y brazos

Nuestros respaldos de sofá están rellenos con fibra hueca siliconada de la más alta calidad. Esta fibra se adapta a la forma de tu cuerpo, brindando un soporte ergonómico y un confort inigualable.



Desenfundable

Almohada asiento, respaldo y brazos desenfundables.



Mecanismo

Mecanismo sistema italiano fabricado en tubo de acero electrosoldado y rejilla metálica. Este sofá se convierte en una cómoda Cama en cuestión de segundos. La simplicidad de la transformación permite una transición sin complicaciones entre el modo sofá y el modo cama.




Colchón de Alta Calidad

Disfruta de noches de sueño reparador gracias a nuestro colchón Premium recubierto con una capa de 2 cm de grosor de viscoelástica.
Hecho de materiales de alta densidad, proporciona el soporte perfecto para garantizar un descanso profundo y rejuvenecedor.
Sus medidas son de 195x140 cm y un grosor de 14 cm.



Tarifa puntos	Tela Cliente	Promoc.	S.3	S.5
3 plazas	628	674	759	895



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

Sofà cama
Río

Sofá cama Río



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas.
La base del sofá cama está hecha de un armazón robusto, que proporciona estabilidad y un soporte estructural.
La calidad del armazón es crucial para garantizar la durabilidad del sofá cama.



Asiento

Sentada de espuma en 40 HR suave.
A pesar de su suavidad inigualable, esta sentada ha sido diseñada con una estructura interna que proporciona un soporte perfecto para tu espalda y tus músculos.



Respaldo y brazos

Nuestros respaldos de sofá están rellenos con fibra hueca siliconada de la más alta calidad. Esta fibra se adapta a la forma de tu cuerpo, brindando un soporte ergonómico y un confort inigualable.



Desenfundable

Almohadas asiento y respaldo desenfundable.



Mecanismo

Mecanismo sistema italiano fabricado en tubo de acero electrosoldado y rejilla metálica. Este sofá se convierte en una cómoda Cama en cuestión de segundos. La simplicidad de la transformación permite una transición sin complicaciones entre el modo sofá y el modo cama.



Colchón de Alta Calidad

Disfruta de noches de sueño reparador gracias a nuestro colchón Premium recubierto con una capa de 2 cm de grosor de viscoelástica.
Hecho de materiales de alta densidad, proporciona el soporte perfecto para garantizar un descanso profundo y rejuvenecedor.
Sus medidas son de 195x140 cm y un grosor de 14 cm.



Cojines decorativos

Cojines decorativos desenfundables rellenos de fibra hueca siliconada.



Tarifa puntos

Tela Cliente

Promoc.

S.3

S.5



3 plazas

628

674

759

895



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Blanca & Uceda
T A P I Z A D O S

sofá
Élite

sofa Elite



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag



Asiento

Espuma poliuretano D/30 suave
con capa 5 cm D/20 suave



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/20 suave






Desenfundable

Asientos, respaldos y brazos



Patas

Patas Altura 13.5 cm



Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

chaiselongue
Élite

bu
Blanca & Uceda
TAPIZADOS





Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag



Asiento
Espuma poliuretano D/30 suave con capa 5 cm D/20 suave



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo
Espuma de poliuretano D/20 suave




Desenfundable
Asientos, respaldos y brazos



Patas
Patas Altura 13.5 cm



Posición
Indicar en el pedido, posición módulo chaiselongue visto de frente a izquierda, o visto de frente a derecha



Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



sofa Edén



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag con refuerzo de cincha elástica de alta resistencia



Asiento

Espuma poliuretano D/32 suave con 4 cm capa de viscoelástica



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/20 suave (Brazo Siesta 27cm · Brazo Recto 20cm)



Desenfundable

Asientos, respaldos y brazos



Mecanismo

Mecanismo Eléctrico Gravedad 0, con pulsador botonera USB







Patas

Patas Altura 15.5 cm



Opción Brazo Siesta 27cm



Opción Brazo Recto 20cm

Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen

chaiselongue
Edén





Estructura
Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión
Bastidor de muelle zig zag con refuerzo de cincha elástica de alta resistencia



Asiento
Espuma poliuretano D/32 suave con 4 cm capa de viscoelástica



Respaldo
Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo
Espuma de poliuretano D/20 suave



Desenfundable
Asientos, respaldos y brazos




Mecanismo
Mecanismo Eléctrico Gravedad 0, con pulsador botonera USB



Patas
Patas Altura 15.5 cm



Posición
Indicar en el pedido, posición módulo chaiselongue visto de frente a izquierda, o visto de frente a derecha



Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



sofá Edén carro



Estructura

Madera de pino reforzada y tablero de partículas



Suspensión

Bastidor de muelle zig zag con refuerzo de cincha elástica de alta resistencia



Mecanismo

Mecanismo Deslizante carro



Asiento

Espuma poliuretano D/32 suave con 4 cm capa de viscoelástica



Respaldo

Fibra hueca siliconada de alta calidad



Brazo

Espuma poliuretano D/20 suave
Opción de arcón en el brazo. Por defecto, si no se indica lo contrario en el pedido, se servirá sin arcón.



Desenfundable

Asientos, respaldos y brazos




Patatas

Patatas Altura 13.5 cm



Opción Brazo con arcón



Brazo con bolsillos

Observaciones

Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen